

Machem Sp. z o.o.
ul. Witosa 1
56-100 Wołów

Data aktualizacji : 04.08.2009

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYROBU

Kod towaru : W-NEU-T-0000

Nazwa handlowa : PŁYN Neutral T

Nazwa chemiczna : Mieszanina zasady organicznej , inhibitorów korozji , stabilizatorów pH i wody

Wymagania techniczne :

Wygląd zewnętrzny.....	klarowna ciecz bez zanieczyszczeń mechanicznych dopuszcza się lekką opalizację	
Barwa.....	bezbarwna do lekko słomkowej	
pH	7,5 – 10,5	PN-92/C-40008/04
Rezerwa alkaliczna	min. 3	PN-93/C-40008/05
ml 0,1n HCl		
Temperatura krystalizacji	- 0 °C	PN-93/C-40008/10
Gęstość w 20 °C	1,020 ± 0,01 g/cm ³	PN-EN ISO 3675:2004
Lepkość kinematyczna w 20 °C	ok. 2,0 mm ² /s	PN-EN ISO 3104:2004
Temperatura wrzenia	> 100 °C	PN-92/C-40008/03

Dane informacyjne :

Rozpuszczalność w wodziebez ograniczeń
Inne rozpuszczalniki niskie alkohole alifatyczne , glikol etylenowy
Zapachsłaby charakterystyczny
Okres gwarancji.....36 miesięcy od daty produkcji

Zastosowanie :

Płyn do neutralizacji pozostałości kwasowych po procesie usuwania kamienia kotłowego w układach wymiany ciepła szczególnie we wszelkiego typu przemysłowych układach grzewczo-chłodzących .
Posiada właściwości antykorozyjne .

S2 – chronić przed dziećmi